



CLAES IVERSEN

Niveau

Gemiddeld

Maten

XS(S)M(L)XL

Afmetingen trui (na blocken)

Borstomtrek: 104(116)126(138)144 cm

Lengte: 51(52.5)54(55)56.5 cm gemeten

aan middenrug zonder halsbies

Bedoeld om oversized gedragen te worden met een toegift overwijdte van ongeveer 34 cm aan de borstomtrek

Garen

Trui is gebreid met Merino 50 van Lang yarns (1bol = 90meter=100gram)

8(8)9(10)11 bollen in kleur 756.0001 voor breien en franjes

2(2)2(3)3 bollen in kleur 756.0004 voor mazen en franjes

Naalden

10 mm naalden voor Tricotsteek

8 mm naalden voor Gedraaide boordsteek

8 mm / 40 cm rondbreinaalden voor Gedraaide boordsteek

(of dikte nodig voor de juiste stekenverhouding)

Benodigdheden

Stekenmarkeerders, stekhouder (of restgaren), kabelnaald, maasnaald, haaknaald, stuk karton (10 x 13 cm)

Stekenverhouding (na blocken)

10 steken x 14 rijen = 10 cm op dikkere naalden in Tricotsteek

OPBOUW VAN HET PATROON

Dit patroon heeft overhangende schouders en is oversized, het wordt van onder naar boven gebreid. Je breit een voorpand met centraal kabelpatroon, een achterpand en twee mouwen. Het patroon wordt gebreid in tricotsteek met een kabelpatroon middenvoor en gedraaide boordsteek aan de zoom, manchetten en halsbies. Nadat de panden aan elkaar zijn genaaid, wordt de halsbies toegevoegd

door in het rond te breien. Je vouwt de halsbies dubbel en maakt het af door de steken samen te breien met de corresponderende steek aan de binnenkant van de halsrand en ze daarna af te kanten.

Het zwarte zigzagpatroon wordt op de trui gemaasd met een maasnaald. De franjes worden gemaakt door draden op maat te knippen en met behulp van een haaknaald vast te knopen. Gebruik twee draden per franje.

AFKORTINGEN

afh	Afhalen
av	Averecht breien
GK	Goede kant van het werk
kruis stn links	Plaats 2 stn op kabelnaald voor werk, 2r, 2r van kabelnaald
kruis stn rechts	Plaats 2 stn op kabelnaald achter werk, 2r, 2r van kabelnaald
meerd / gemeerd	Meerderen / gemeederd
mind / gemind	Minderen / geminderd
m1	maak 1 steek
r	Recht breien
st / stn	Steek / steken
VK	Verkeerde kant van het werk
2afh 1r	2 steken een voor een recht afhalen, steek je linkernaald door de voorkant van de 2 afgehaalde steken, brei steken recht samen. (1st gemind).
2afh 1av	2 steken een voor een recht afhalen, plaats steken terug op linkernaald, brei steken averecht samen door achterste lussen. (1st gemind).
2r samenbr	2 steken recht samenbreien Steek de rechternaald tegelijkertijd door de volgende 2 steken op de linkernaald alsof je recht breit, brei ze recht samen als 1 steek. (1st gemind).
2av samenbr	2 steken averecht samenbreien Steek de rechternaald tegelijkertijd door de volgende 2 steken op de linkernaald alsof je ze averecht breit, brei ze averecht samen als 1 steek. (1st gemind).

STEKEN EN AFWERKINGEN ITALIAANSE OPZETMETHODE

Neem als garenuiteinde het aantal steken voor de opzet in cm + 10 cm extra. Wikkel het losse uiteinde van het garen om je duim en het werkgaren om je wijsvinger. Start de Italiaanse opzetmethode met een eenvoudige gedraaide lus. Je zal voor het opzetten van twee steken een 8-vorm maken. Start aan de wijsvinger en beweeg je rechternaald achter en onder de wijsvinger tot je terug bovenaan bent in

de oorspronkelijke positie. Je hebt nu 1 averechte steek bijgemaakt. Vervolledig de 8-vorm door je rechternaald voor en onder de duim te brengen tot je terug bovenaan bent in de oorspronkelijke positie. Je hebt nu een tweede steek bijgemaakt die recht is. Herhaal de 8-vorm tot je het gewenste aantal steken hebt opgezet.

GEDRAAIDE BOORDSTEEK

Bij heen en weer breien:

GK: [1r door achterste lus, 1av] tot het einde van de rij.

VK: [1r, 1av door achterste lus] tot het einde van de rij.

Bij rondbreien:

Gewone boordsteek (1r, 1av), maar als verschil brei je de rechte steken door de achterste lus. De averechte steken worden zoals gebruikelijk averecht gemaakt.

GK: [1r door achterste lus, 1av] tot het einde van de toer.

MAZEN

Trek de maasnaald met garen door het midden van een steek. Steek de naald van voren, naar achteren naar voren onder beide 'pootjes' van de steek erboven en trek het garen door. Steek de naald van voren naar achteren op dezelfde plaats waar je bent begonnen en haal het garen door. Maas 10 steken naar onder of boven, ga daarna een rij opzij (zie tekening maas- en franjespatroon hieronder).

Omhoog (of omlaag) bewegen:

Steek de naald van voren naar achteren door de onderkant van de steek die je net hebt gemaakt en laat deze aan de onderkant van de steek erboven (of eronder) van achteren naar voren naar buiten komen.

Naar links (of rechts) bewegen:

Steek de naald van voren naar achteren door de onderkant van de steek die je net hebt gemaakt en laat deze aan de onderkant van de volgende linker (of rechter) steek van achteren naar voren naar buiten komen.

FRANJES

Steek de haaknaald door een steek onder een horizontale draad. Neem het midden van 2 franjedraden, bevestig ze aan je haaknaald en haal ze door de steek. Haal de twee uiteinden van de draden door de zojuist gemaakte lus en trek voorzichtig aan om een knoop te maken.

WERKWIJZE

ACHTERPAND

Met dunne naalden en kleur 756.0001, zet 54(60)64(70)74 stn op met Italiaanse opzetmethode. Brei in gedraaide boordsteek gedurende 10 rijen tot de Zoom 6.5 cm meet.

Wissel naar dikkere naalden en brei 20 rijen in Tricotsteek tot het Lichaam

14.5 cm meet van bovenaan de Zoom tot de Onderarm. Plaats verwijderbare stekenmarkeerder door de uiterste st aan linker- en rechterzijde om de Onderarm aan te duiden als referentie voor de mouwinzet.

Ga verder in Tricotsteek gedurende 30(32)34(36)38 rijen, eindigend met een VK rij of tot de diepte van het Armsgat 21.5(23)24.5(25.5)27 cm meet vanaf de stekenmarkeerder aan Onderarm.

Brei de Schouderminderingen als volgt:

Rij 1 (GK): kant 2(3)3(4)4 stn recht af, r tot einde.

Rij 2 (VK): kant 2(3)3(4)4 stn averecht af, av tot einde.

Brei Rij 1 & 2 in het totaal 5 maal. Je hebt nu 34(30)34(30)34 stn op je naalden.

Volgende rij: kant 6(4)6(4)5 stn recht af, r tot einde.

Volgende rij: kant 6(4)6(4)5 stn averecht af, av tot einde.

Kant resterende 22(22)22(22)24 stn af.

VOORPAND

Met dunne naalden en kleur 756.0001, zet 54(60)64(70)74 stn op met Italiaanse opzetmethode. Brei in gedraaide boordsteek gedurende 10 rijen tot de Zoom 6.5 cm meet.

Wissel naar dikkere naalden.

Opzetrij (GK): [9(10)8(8)12r, m1]

6(6)8(8)6 maal, r tot einde (6(6)8(8)6 stn gemeerd).

Je hebt nu 60(66)72(78)80 stn op je naald.

Rij 2 (VK): 20(23)26(29)30av, 1r, 4av, 1r, 8av, 1r, 4av, 1r, av tot einde.

Brei het **Kabelpatroon** (zie breidiagram op volgende pagina) over de middelste 20 stn als volgt; start aan Rij 3 gezien je net Rij 1 en 2 gebreid hebt:



Rij 1: 20(23)26(29)30r, 1av, 4r, 1av, 8r, 1av, 4r, 1av, r tot einde.

Rij 2: 20(23)26(29)30av, 1r, 4av, 1r, 8av, 1r, 4av, 1r, av tot einde.

Rij 3: 20(23)26(29)30r, 1av, kruis stn links, 1av, kruis stn rechts, kruis stn rechts, 1av, kruis stn rechts, 1av, r tot einde.

Rij 4: 20(23)26(29)30av, 1r, 4av, 1r, 8av, 1r, 4av, 1r, av tot einde.

*Schematische tekening
(afmetingen in cm)*



Herhaal de laatste vier Rijen nog 4 maal tot het Lichaam 14.5 cm meet van bovenaan de Zoom tot de Onderarm. Plaats verwijderbare stekenmarkeerder door de uiterste st aan linker- en rechterzijde om de Onderarm aan te duiden als referentie voor de mouwinzet.

Brei verder in **Kabelpatroon** (= Rij 1-4) gedurende 30(32)34(36)38 rijen of tot de diepte van het Armsgat 21.5(23)24.5(25.5)27 cm meet vanaf de stekenmarkeerder aan Onderarm, eindig met een VK rij.

Volgende rij (GK): kant 2(3)3(4)4 stn r af, 22(24)25(27)28r, kant 12(12)16(16)16 stn r af, r tot einde. Brei nu eerst Rechter Schouder, plaats overige 22(24)25(27)28 stn voor Linker Schouder op stekenhouders of stuk restgaren.

Brei de schouderminderingen van de Rechter Schouder als volgt:

Volgende rij (VK): kant 2(3)3(4)4 stn avt af, av tot einde. (22(24)25(27)28 stn op naald).

Rij 1 (GK): Brei de centrale minderingen zoals beschrijving hieronder, r tot einde.

Rij 2 (VK): kant 2(3)3(4)4 stn av af, brei de centrale minderingen zoals beschrijving hieronder.

Brei Rijen 1 & 2 nog drie maal, brei Rij 1 nog één keer (6(4)6(4)5 stn op naald).

Ondertussen op hetzelfde moment

Brei de centrale minderingen voor de Hals vooraan als volgt:

Mind GK: 1r, 2afh 1r, r tot einde.

Mind VK: av tot laatste 3 stn, 2afh 1av, 1av.

Brei Mind Rij 8(8)7(7)7 maal.

Volgende rij: kant resterende 6(4)6(4)5 stn af.

Plaats de stn van de stekenhouders terug op de naald en hecht garen opnieuw aan. Brei de schouderminderingen van de Linker Schouder als volgt:

Volgende rij (VK): av tot einde. (22(24)25(27)28 stn).

Rij 1 (GK): kant 2(3)3(4)4 stn r af, brei de centrale minderingen zoals beschrijving hieronder.

Rij 2 (VK): brei de centrale minderingen zoals beschrijving hieronder, av tot einde.

Brei Rijen 1 & 2 nog drie maal, brei daarna nog 1 rij r. (6(4)6(4)5 stn op naald).

Ondertussen op hetzelfde moment

Brei de centrale minderingen voor de Hals vooraan als volgt:

Mind GK: brei schouderminderingen zoals beschrijving, r tot laatste 3 stn, 2r samenbr, 1r.

Mind VK: 1av, 2av samenbr, av tot einde.

Brei Mind Rij 8(8)7(7)7 maal.

Volgende rij: kant resterende 6(4)6(4)5 stn af.

MOUWEN (Beide mouwen worden gebreid volgens onderstaande werkwijze)

Met dunnere naalden en kleur 865.0094, zet 28(28)30(30)32 stn op met Italiaanse opzetmethode. Brei in Gedraaide boordsteek gedurende 10 rijen tot de Manchet 6.5 cm meet.

Wissel naar dikkere naalden en

ga verder in Tricotsteek. Brei de meerderingen voor de Mouw als volgt:

Volgende rij = meerd rij (GK): 1r, m1, r tot laatste st, m1, 1r (30(30)32(32)34 stn op naald).

Brei verder in Tricotsteek gedurende 3 rijen.

Brei deze Meerd Rij elke eerste van vier rijen nog 7(8)8(9)9 maal.

(14(16)16(18)18 stn gemeerd). Er staan nu 44(46)48(48)50 stn op je naald.

Enkel maat L en XL

Volgende rij (GK): 1r, m1, r tot laatste st, m1, 1r (2 stn gemeerd).

Volgende rij (VK): 1av, m1av, av tot laatste st, m1av, 1av (2 stn gemeerd). Er staan nu -(52)54 stn op je naald.

Alle maten

Brei verder in Tricotsteek gedurende 14(12)12(8)8 rijen of tot de Mouw 33(34.5)34.5(35.5)35.5 cm vanaf bovenkant van Manchet meet, eindig met een VK rij.

Kant alle steken af.

IN ELKAAR ZETTEN

Sluit de schoudermaden, zet vervolgens de mouwen in en sluit de zijmaden van voorpand, rugpand en mouwen.

HALSBIES

Met rondbreinaalden en kleur 756.0001 neem op en brei rondom voor de halsbies 20(20)20(20)22 stn van achterpand, 12 stn voor de gebogen rand van de hals linksvoor, 12(12)16(16)16 stn van voorpand, 12 stn voor de gebogen rand van de hals rechtsvoor, plaats markeerring om begin van een toer aan te duiden. Je hebt nu 56(56)60(60)62 stn op je naald. Brei in het rond in Gedraaide boordsteek gedurende 16 toeren, vouw de Halsbies om. Brei de eerste st samen met de corresponderende st aan de binnenkant van de nekrand. Brei daarna de tweede st samen met de corresponderende st, haal de vorige gebreide st over en laat van de naald glijden. Herhaal de laatste twee stappen tot je alle stn hebt samengebreid en afgekant.


MAAS- EN FRANJEPATROON

Elke steek of franje beweegt in diagonale lijnen die bestaan uit één steek naar rechts (bij het omhoog gaan) of naar links (bij het omlaag gaan) en één rij omhoog of omlaag.

De eerste steek begint bij de 'ster'. Dit is het midden van dat deel. Je telt het totaal aantal rijen en deelt dit door twee. Voor de rechterarm begin je bij de onderarm en maas je van daaruit omlaag. Het gedeelte op het achterpand begint bij de zijnaad, aansluitend op het gedeelte aan het voorpand maas je van daaruit omhoog met de 10 stn voor 8 rijen.

Één franje bestaat uit twee draden op maat geknipt met een stuk karton in lengte A of B. Wikkel je draad rond het stuk karton en knip aan één rand de draad door. Zo krijg je draden van 20 cm of 26 cm.

Breidiagram: kabelpatroon



1r



1av




plaats 2 stn op kabelnaald voor werk, 2r, 2r van kabelnaald



plaats 2 stn op kabelnaald achter werk, 2r, 2r van kabelnaald

Maas- en franjetekening

- maasp patroon
- eerste steek
- ecru franjes
- zwarte franjes



Karton

